

GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU

CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA

Mètode: Espectrofotometria UV

MES DE GENER DE 2015

Nº 15007

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
12/02/2015	ALPENS	FONT DE LA LLENA	0,9
12/02/2015	ALPENS	FONT DEL PÍ	0,9
12/02/2015	ALPENS	FONT DE LA PIXARELLA	2,1
26/01/2015	BALENYÀ	FONT DE L'ABEURADOR	27,4
26/01/2015	BALENYÀ	FONT DE L'OBI	4,5
26/01/2015	BALENYÀ	FONT DE MOLI VERAGUER	323,1
26/01/2015	BALENYÀ	FONT DE LA TRIA	136,1
26/01/2015	BALENYÀ	FONT DE LA TALAÏA	176,1
28/01/2015	CALLDETENES	FONT DEL FIGUERAL	157,3
28/01/2015	CALLDETENES	FONT DE LA GANA	280,4
28/01/2015	CALLDETENES	FONT DE LA BOGA	223,5
02/02/2015	CENTELLES	FONT GROSSA. 220	119,0
02/02/2015	CENTELLES	FONT CALENTA	68,9
02/02/2015	CENTELLES	FONT DE SAUVA NEGRE	2,0
26/01/2015	COLLSUSPINA	FONT DE LA PULLOSA	94,8
26/01/2015	COLLSUSPINA	FONT D'EN REGÀS	100,4
25/01/2015	EL BRULL	FONT DEL FAIG	1,4
25/01/2015	EL BRULL	FONT D'EN BRESC	0,0
25/01/2015	EL BRULL	FONT POMERETA	1,3
31/01/2015	ESPINELVES	FONT DEL TELL	1,0
31/01/2015	ESPINELVES	FONT DEL TORRENT VERD	1,9
31/01/2015	ESPINELVES	FONT FRESCA	1,0
02/02/2015	FOLGUEROLES	FONT TROBADA	81,2
02/02/2015	FOLGUEROLES	FONT DE LA RICARDERA	59,6
02/02/2015	FOLGUEROLES	FONT DEL GLAÇ	54,5
25/01/2015	GURB	FONT SALADA	343,9
25/01/2015	GURB	FONT DE LES CASES D'AVALL	300,7
25/01/2015	GURB	FONT DE LA VILA	51,9
14/02/2015	LLUÇÀ	FONT DELS BOUS	98,6
14/02/2015	LLUÇÀ	FONT DE LES MOSQUERES	65,6
14/02/2015	LLUÇÀ	FONT DE LES COVES	175,3
25/01/2015	MALLA	FONT DE MALLA	104,4
25/01/2015	MALLA	FONT DE LA ROCA	50,8
02/02/2015	MANLLEU	FONT DE LA MARE DE DEU	228,2
02/02/2015	MANLLEU	FONT DE LA CADERNERA	306,9
02/02/2015	MANLLEU	FONT DE TARRÈS	232,9
02/02/2015	MANLLEU	FONT DE LA MIRANDA	125,4
29/01/2015	MASIÉS DE RODA	FONT DE LA TEULA.	333,8
29/01/2015	MASIÉS DE RODA	FONT DE MOLINS	180,1
31/01/2015	MASIÉS DE VOLTREGA	FONT DEL PARATÓ	215,5
31/01/2015	MASIÉS DE VOLTREGA	FONT SERRATOSA	10,5
18/02/2015	MONTESQUIU	FONT DEL CASTELL	26,0
13/02/2015	MUNTANYOLA	FONT DEL DALMAU	0,0
13/02/2015	MUNTANYOLA	FONT DE CANAMERA O LA ROCA	2,0
13/02/2015	MUNTANYOLA	FONT FREDÀ	1,3
16/02/2015	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT CASA NOVA	49,6
16/02/2015	ORÍS	FONT DE LES DONZELLES	2,9
16/02/2015	ORÍS	FONT DE LA BAGA	0,8
26/01/2015	ORISTÀ	FONT SALADA	1,1
26/01/2015	ORISTÀ	FONT DE LA TORRE D'ORISTÀ	137,8
26/01/2015	ORISTÀ	FONT DE LA BAGA	5,3
02/02/2015	PERAFITA	FONT NOVA	92,4
02/02/2015	PERAFITA	FONT DE L'HOSTAL NOU	93,2
02/02/2015	PERAFITA	FONT DEL RAIG	58,1
02/02/2015	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LES 3 FONTS	96,2
02/02/2015	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DEL MARÇAL	62,1

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
02/02/2015	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LA VILA	70,0
29/01/2015	RODA DE TER	LES TRES FONTS. 166	216,7
26/01/2015	RUPIT	FONT DE LA SALA	9,3
26/01/2015	RUPIT	FONT DEL SALTIRI	2,3
26/01/2015	RUPIT	FONT DE LA GUITARRA	17,4
26/01/2015	SEVA	FONT DEL MONTMANY	54,5
26/01/2015	SEVA	FONT DE LA SERRA	11,4
26/01/2015	SEVA	FONT DEL SORS. 242	37,0
03/02/2015	SOBREMUNT	FONT DEL GRAU	13,8
03/02/2015	SOBREMUNT	FONT CONJUNTA	1,6
03/02/2015	SOBREMUNT	FONT DE LA ROCA	26,0
03/02/2015	SOBREMUNT	FONT DE CAN CALET	64,3
16/02/2015	SORA	FONT DE LA TEULA.	4,7
16/02/2015	SORA	FONT DEL MOLÍ	24,0
16/02/2015	SORA	FONT DE L'ESPADALER DE DALT	80,8
03/02/2015	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES VINYES GROSSES	11,5
03/02/2015	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DELS VEÏNS	10,6
03/02/2015	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES MOSQUERES	14,1
03/02/2015	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA TEULA	101,2
03/02/2015	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA PLAÇA	77,7
03/02/2015	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DEL VICARI	10,0
03/02/2015	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA BOIXA	10,8
03/02/2015	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA PRADA	28,3
03/02/2015	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA MINA	0,6
03/02/2015	ST.FELIU SASERRA	FONT FORRIOLA	162,7
03/02/2015	ST.FELIU SASERRA	FONT DELS TRAGINERS	117,0
03/02/2015	ST.FELIU SASERRA	FONT DE COMES VERTIDES	128,0
31/01/2015	ST.HIPOLIT DE VOLTREGÀ	FONT DE LA SALA	32,5
31/01/2015	ST.JULIA DE VILATORTA	FONT DE LA RIERA	1,5
31/01/2015	ST.JULIA DE VILATORTA	FONT D'EN PEP	47,9
31/01/2015	ST.JULIA DE VILATORTA	FONT PETITA	1,6
31/01/2015	ST.JULIA DE VILATORTA	LES SET FONTS	33,8
14/02/2015	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT DE LES ESCAREDES	109,3
14/02/2015	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT CAL BLANC O ST.MARTÍ	102,9
03/02/2015	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE SANT MARTÍ	40,4
03/02/2015	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT ESGLÈSSIES	7,9
03/02/2015	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT ALZINES DE L'OLLER.	12,4
26/01/2015	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT VIDRANESA	7,0
19/02/2015	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE RIU D'AURA	97,8
26/01/2015	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA RIERA	17,7
26/01/2015	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA REDORTRA	10,0
19/02/2015	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA FIGUERA	94,9
02/02/2015	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DE L'ESPADALER	50,2
02/02/2015	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT FRESCA	5,5
02/02/2015	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DEL BUFI	25,5
31/01/2015	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DELS PEONS	11,6
31/01/2015	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DEL RIFA	14,7
18/02/2015	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL BASSALET	130,5
18/02/2015	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DE NOGUERES	133,5
18/02/2015	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL VIVER	89,3
18/02/2015	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DE LA SEQUOIA (VILASECA)	250,8
31/01/2015	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE PUIG PELAT	1,2
31/01/2015	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE STA. CECILIA	238,0
31/01/2015	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE GALLISANS	353,4
26/01/2015	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT XICA	223,1
26/01/2015	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT PARADIS	73,2
26/01/2015	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT D'EN MANON. 445	140,1
12/02/2015	STA.EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT CODINA	133,5
12/02/2015	STA.EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT DE JANOT	58,6
26/01/2015	STA.MARIA DE BESORA	FONT DE FERRERS	0,1
26/01/2015	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL GORG DE LA GUILLA	7,0
31/01/2015	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL RAVELL	43,9
24/01/2015	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DEL RAJOLI (CANTONI)	95,9

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
24/01/2015	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE COMERMENA	60,5
24/01/2015	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DELS ENAMORATS (CANTONI)	0,0
24/01/2015	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE LA FORADADA	6,6
16/02/2015	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DELS BULLIDORS	104,7
16/02/2015	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL SÀLIC	15,4
16/02/2015	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL MOLÍ DEL MAS	39,3
26/01/2015	TARADELL	FONT DE CASSANELL	456,9
26/01/2015	TARADELL	FONT DE LA MADRIGUERA	174,2
26/01/2015	TARADELL	FONT DEL RABETO (1)	0,0
26/01/2015	TARADELL	FONT DEL RABETO (2)	124,3
26/01/2015	TARADELL	FONT DEL RAIG	157,7
09/02/2015	TAVERNOLES	FONT DEL CASTELL	9,5
09/02/2015	TAVERNOLES	FONT DE LA BARONESA	4,1
09/02/2015	TAVERNOLES	FONT DEL PUJOL	61,3
09/02/2015	TAVERTET	FONT DE RAJOLS	6,2
09/02/2015	TAVERTET	FONT DEL GORGAS	1,4
09/02/2015	TAVERTET	FONT DE LES PIQUES	0,0
26/01/2015	TONA	FONT DE LA SUISSA	84,5
26/01/2015	TONA	FONT SORELL	197,4
26/01/2015	TONA	FONT DE GÜELLS	15,7
26/01/2015	TORELLÓ	FONT DE PUIGROVÍ	143,7
26/01/2015	TORELLÓ	FONT DELS OCELLS	158,0
26/01/2015	TORELLÓ	FONT DEL RAIG	200,1
03/02/2015	VIC	FONT DEL BRUGUER	195,8
03/02/2015	VIC	FONT DEL FERRO	77,7
03/02/2015	VIC	FONT DE LA TALAIA	123,7
26/01/2015	VIDRÀ	LES NOU FONTS	2,6
26/01/2015	VIDRÀ	FONT MARTINGALA	5,6
26/01/2015	VIDRÀ	FONT DE ST.BARTOMEU	10,0
26/01/2015	VILADRAU	FONT DEL NOI GRAN	0,1
26/01/2015	VILADRAU	FONT DE LES AMETISTES	0,5
26/01/2015	VILADRAU	FONT RUPITOSA	1,3
26/01/2015	VILANOVA DE SAU	FONT DE LA COROMINA	45,6
26/01/2015	VILANOVA DE SAU	FONT DEL RAIG	31,2

Aquests resultats només donen fe de la mostra rebuda i analitzada

LABORATORI PRAT. LABPRAT | H₂O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ
 Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el n° LSAA-104-97
 Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya
 Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

Torelló, febrer de 2015